

LIAN TENG MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.



YIH WOEN IRON WORKS CO., LTD.

簡介 INTRODUCTION

益穩鐵工廠成立於西元1968年，由首任董事長張阿巽先生和陳俊利先生共同合作攜手創立。成立之初，本著「精益求精、自我要求、高品質極精度」作為公司永續經營及產品開發的追求目標和要求，多年努力下，已成為本公司的口碑精神。

在自我鞭策激勵和市場環境潮流下，以益穩鐵工廠四十餘年的經驗為基礎，配合國家產業升級，現任董事長與總經理於民國82年成立聯騰工業股份有限公司，積極研發設計新產品來符合市場需求，並全心追求卓越，提供優質產品，做為躍入國際舞台的最佳獻禮。

本公司專門從事螺絲打頭機的生產，至今已累積了四十餘年的技術與經驗，行銷網路遍及世界各主要工業國家，包括台灣、大陸、日本、東南亞、埃及、歐洲、美國及南美洲等國並以合理價格與優良品質，不斷創新以迎合客戶的需求。

傾聽客戶心聲、保持密切聯繫，根據客戶使用心得和建議，作為產品設計研發的回饋檢討機制，以充分改善機台缺點，俾使本公司產品更趨完美實用。在零件上，依照機構動作的反應，採取不同的材質。選用最適當的材料，做最好的加工處理，確保機台的精準度和耐用度，為客戶帶來最大的投資報酬率。

我們所生產的機台不但有各式標準的規格可供選擇，也可配合客戶的需要來做適當的修改，如遇要求特殊規格之客戶，我們也會將其規格紀錄下來，以避免日後的維修時間過長，並派有專員負責處理零件維修之部分，以最快的時間將客戶所需的東西交至其手中，降低機台因故障而停機所造成的損失。

堅持優越的品質與完善的服務，提供客戶最大的保障後盾，在如此競爭的環境下，作為永續經營並保有領先優勢的最大利基。

From Yih-Wen to LianTeng

In 1968, A-Zhuan Chang, the first chairman of the Board, and Chunli Chen founded Yih-Wen as an iron works factory committed to delivering quality equipment and providing excellent customer service. Yih-Wen built its reputation around the ideals of innovation, precision, and perfection - a "better than best" alternative to existing competitors. These ideals later became the three core values by which the Yih-Wen management and employees conduct business with partners and customers.

In 1993, Lian Teng was established, inheriting over 40 years of manufacturing experience from Yih-Wen, to penetrate the international market as a provider of quality equipment. Under the combined leadership of Chairman and General Manager, LianTeng continues to deliver cutting edge innovations and produce quality, affordable equipment that meets market demands.

Continuing the Pursuit for Excellence and Innovation

With over 40 years of expertise and experience in manufacturing heading machines, LianTeng continues to live by the core values that fueled the company's success in its early years. With a sales and marketing network extending across major countries, including the US, Europe, South America, Egypt, Taiwan, China, Japan, and Southeast Asia, LianTeng continues to build its solid reputation as a leading innovator and provider of high quality products and services at competitive prices. Our extensive experience in manufacturing and design enable us to deliver products based exactly on customer specifications.

We believe that the quality of our products reflect on us. This is why we use only the highest quality materials, follow strict quality assurance processes, and manufacture products according to the most demanding quality and reliability standards.

Professional Service, Guaranteed Quality

LianTeng manufactures superior quality equipment of various types and sizes, all based on the specifications provided by the customer. In cases where customization is required by the customer, we ensure the long-term availability of product components to guarantee speedy maintenance service in the future. By consistently providing quality products and excellent customer service, LianTeng stays ahead of the competition and continues to be one of the top choices in the industry.





攝於1958年



SGS
OE認證



中華民國專利證書
新型號M292432號



中華民國專利證書
新型號M292476號



ISO 9001:2008
CERTIFICATE



INDEX 目次

YH-1030	密封型打頭機 <i>Sealed Model Heading Machine</i>	3
YH-1552	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	4
YH-1552	密封型打頭機 <i>Sealed Model Heading Machine</i>	5
YH-2076CK	半密封型圓剪打頭機 <i>Half-Sealed Model Round Cutter Style Heading Machine</i> ...	6
YH-20165	密封型打頭機 <i>Sealed Model Heading Machine</i>	7
YH-20250	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	8
ZH-25102	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	9
ZH-25305	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	10
ZH-30152	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	11
ZH-50250	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	12
ZH-25250CK	密封型打頭機 <i>Sealed Model Heading Machine</i>	13
選購配備	<i>Optional Accessories</i>	14-15
產品規格	<i>Specification</i>	16-17



YH-1030

密封型打頭機

Sealed Model Heading Machine



YH-1552

半密封型打頭機

Half-Sealed Model Heading Machine



YH-1030

密封型打頭機

Sealed Model Heading Machine



YH-1552

密封型打頭機

Sealed Model Heading Machine



YH-2076CK

半密封型圓剪打頭機

Half-Sealed Model

Round Cutter Style Heading Machine



YH-20165

密封型打頭機

Sealed Model Heading Machine



YH-20250

半密封型打頭機

Half-Sealed Model Heading Machine



ZH-25102

半密封型打頭機


Half-Sealed Model Heading Machine



ZH-25305

半密封型打頭機

Half-Sealed Model Heading Machine



ZH-30152

半密封型打頭機


Half-Sealed Model Heading Machine



ZH-50250

半密封型打頭機

Half-Sealed Model Heading Machine



ZH-25250CK


密封型打頭機

Sealed Model Heading Machine

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES



自動控制器
AUTO CHECKER





變頻器
INVERTER



输送带
CONVEYOR



煞車系統
AIR BRAKE SYSTEM



YH High Speed Heading Machine YH高速螺絲打頭機

機種 Model	最大可製外徑	最大可製長度	衝程 Stroke	每分鐘生產量	主模外徑 Die Dia.	切模外徑 Cut-off Die Dia.	第一沖模 外徑 Punch Die. (1st)	第二沖模 外徑 Punch Die. (2nd)	使用電機			外箱尺寸 Overall Dimension (長x寬x高) L x W x H	重量 Weight Approx.
	Blank Diameter Max.	Blank Length Max.		Blank Per Min.					本體	Motor 極數 Pole	幫浦 Oil Pump		
YH10	3mm	30mm	56mm	180~200	30mm	15mm	24mm	20mm	2HP	4	1/4HP	1450x880x1050mm	1000kg
YH15	5mm	38mm	66mm	180~200	34.5mm	19mm	31mm	31mm	3HP	4	1/4HP	1790x1020x1090mm	1600kg
YH15	5mm	52mm	80mm	130~160	34.5mm	19mm	31mm	31mm	3HP	4	1/4HP	1790x1020x1090mm	1600kg
YH15	5mm	64mm	92mm	130~160	34.5mm	19mm	31mm	31mm	3HP	4	1/4HP	1790x1020x1090mm	1600kg
YH15	5mm	76mm	120mm	100~120	40mm	19mm	31mm	31mm	3HP	6	1/4HP	2000x1050x1100mm	1800kg
YH15	5mm	100mm	160mm	80	40mm	19mm	31mm	31mm	5HP	6	1/4HP	2710x1060x1210mm	2300kg
YH20	6mm	76mm	120mm	100~120	42.8mm	25mm	36mm	36mm	5HP	6	1/4HP	2450x1070x1160mm	2200kg
YH20	6mm	102mm	146mm	66~84~90	45mm	25mm	36mm	36mm	7-1/2HP	4	1/4HP	3058x1300x1270mm	3600kg
YH20	6mm	165mm	214mm	46~58~63	60mm	25mm	38mm	38mm	7-1/2HP	6	1/4HP	3650x1460x1450mm	4100kg
YH20	6mm	200mm	254mm	30~40~50	60mm	25mm	38mm	38mm	7-1/2HP	6	1/4HP	4000x1270x1450mm	4800kg
YH20	6mm	250mm	288mm	30~40~50	60mm	25mm	38mm	38mm	7-1/2HP	6	1/4HP	4800x1360x1450mm	5600kg

Round Cutter Style Heading Machine 圓剪式螺絲打頭機

機種 Model	最大可製外徑	最大可製長度	衝程 Stroke	每分鐘生產量	主模外徑 Die Dia.	切模外徑 Cut-off Die Dia.	第一沖模 外徑 Punch Die. (1st)	第二沖模 外徑 Punch Die. (2nd)	使用電機			外箱尺寸 Overall Dimension (長x寬x高) L x W x H	重量 Weight Approx.
	Blank Diameter Max.	Blank Length Max.		Blank Per Min.					本體	Motor 極數 Pole	幫浦 Oil Pump		
YH1030-CK	3mm	30mm	56mm	180~200	30mm	15mm	24mm	20mm	2HP	4	1/8HP	1450x850x1050mm	1300kg
YH1552-CK	5mm	52mm	80mm	130~160	34.5mm	19mm	31mm	31mm	3HP	4	1/4HP	1970x1020x1090mm	1900kg
YH2076-CK	6mm	76mm	132mm	100~120	42.8mm	25mm	36mm	36mm	5HP	6	1/4HP	2450x1070x1160mm	2600kg
ZH25102-CK	8mm	102mm	180mm	66~84~90	60mm	28mm	38mm	38mm	7-1/2HP	4	1/4HP	3490x1510x1350mm	5400kg
ZH25250-CK	8mm	250mm	344mm	35	60mm	28mm	38mm	38mm	15HP	4	1/4HP	5520x1790x1860mm	10000kg
ZH3076-CK	10mm	76mm	140mm	70~80	80mm	35mm	50mm	50mm	15HP	4	1/2HP	3880x1720x1450mm	7600kg
ZH30152-CK	10mm	152mm	230mm	53~60	85mm	40mm	55mm	55mm	20HP	4	1/2HP	4650x1775x1660mm	8500kg

ZH High Speed Heading Machine ZH高速螺絲打頭機

機種 Model	最大可製外徑	最大可製長度	衝程 Stroke	每分鐘生產量	主模外徑 Die Dia.	切模外徑 Cut-off Die Dia.	第一沖模 外徑 Punch Die. (1st)	第二沖模 外徑 Punch Die. (2nd)	使用電機			外箱尺寸 Overall Dimension (長 x 寬 x 高) L x W x H	重量 Weight Approx.
	Blank Diameter Max.	Blank Length Max.		Blank Per Min.					本體	極數	幫浦		
ZH25	8mm	50mm	110mm	80-110-130	60mm	28mm	38mm	38mm	7-1/2HP	4	1/4HP	2600x1440x1310mm	4500kg
ZH25	8mm	102mm	160mm	66-84-90	60mm	28mm	38mm	38mm	7-1/2HP	4	1/4HP	3490x1610x1500mm	4800kg
ZH25	8mm	152mm	220mm	50-65-70	60mm	28mm	38mm	38mm	10HP	4	1/4HP	4050x1550x1380mm	5300kg
ZH25	8mm	200mm	290mm	39	60mm	28mm	38mm	38mm	15HP	4	1/4HP	4813x1530x1590mm	7600kg
ZH25	8mm	305mm	370mm	30-48	60mm	30mm	41mm	48mm	10HP	6	1/2HP	4820x1670x1440mm	8000kg
ZH30	10mm	76mm	140mm	70-80	80mm	40mm	50mm	50mm	15HP	4	1/2HP	3880x1720x1450mm	7500kg
ZH30	10mm	152mm	230mm	52-60	80mm	40mm	50mm	50mm	20HP	4	1/2HP	4525x1950x1745mm	8100kg
ZH30	10mm	200mm	280mm	42-48	80mm	40mm	54mm	50mm	20HP	6	1/2HP	4930x1800x1550mm	10400kg
ZH30	10mm	320mm	420mm	26-30	80mm	40mm	50mm	50mm	20HP	6	1/2HP	6710x1995x1780mm	12700kg
ZH30	10mm	400mm	480mm	26	80mm	40mm	60mm	50mm	20HP	6	1/2HP	7100x2100x1800mm	14100kg
ZH40	13mm	100mm	168mm	60-70	93mm	46mm	60mm	60mm	30HP	4	1/2HP	4360x1820x1580mm	9900kg
ZH40	13mm	200mm	290mm	38-44	98mm	48mm	68mm	68mm	25HP	4	1/2HP	5670x1900x1700mm	14000kg
ZH40	13mm	300mm	400mm	26-30	98mm	48mm	68mm	68mm	30HP	6	1/2HP	7216x2040x1820mm	13400kg
ZH40	13mm	350mm	440mm	26-30	98mm	48mm	68mm	68mm	30HP	6	1/2HP	8505x2160x1910mm	15400kg
ZH40	13mm	450mm	540mm	25	98mm	48mm	68mm	68mm	30HP	6	1/2HP	8900x2260x2000mm	18900kg
ZH50	16mm	100mm	230mm	46	110mm	56mm	74mm	74mm	40HP	4	1/2HP	6130x2200x2130mm	16500kg
ZH50	16mm	250mm	380mm	41	110mm	56mm	74mm	74mm	40HP	4	1/2HP	7820x2250x2200mm	20000kg
ZH60	20mm	200mm	290mm	40	135mm	65mm	85mm	80mm	50HP	6	1/2HP	7300x2440x2120mm	21000kg
ZH60	20mm	300mm	420mm	28	135mm	65mm	85mm	80mm	50HP	6	1/2HP	7765x2450x2300mm	24310kg
ZH60	20mm	420mm	500mm	31	148mm	65mm	82mm	82mm	50HP	6	1/2HP	8740x2504x2250mm	28000kg
ZH70	22mm	250mm	360mm	40	140mm	75mm	95mm	95mm	75HP	6	1/2HP	8300x2500x2200mm	30100kg
ZH70	22mm	320mm	440mm	30	152mm	80mm	95mm	95mm	75HP	6	1/2HP	8700x2610x2300mm	33200kg
ZH70	22mm	420mm	540mm	28	152mm	80mm	95mm	95mm	75HP	6	1/2HP	9854x2810x2402mm	34500kg
ZH80	26mm	330mm	444mm	30	168mm	98mm	108mm	95mm	75HP	6	1/2HP	8900x2750x2350mm	35000kg



聯騰工業股份有限公司

LIAN TENG MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.



益穩鐵工廠有限公司

YIH WOEN IRON WORKS CO., LTD.

桃園縣大溪鎮大鶯路1633號

Tel:03-3896599(代表號) 03-3896601~6604

Fax:03-3896608

E-mail:lian.teng@msa.hinet.net

E-mail:zh60420@ms39.hinet.net

<http://www.headingmachine.com.tw/>